



CONSULTATION N°4/2023
du projet MIAREM (IEV_IT_TN)
n°Réf. C-5-3.1-17
pour l'achat d'équipement GNSS pour le
projet MIAREM (IEV_IT_TN)
au profit de l'Ecole Supérieure des Ingénieurs de Medjez El Bab
(ESIM)

CONTEXTE GÉNÉRAL

Considérant :

- Le programme IEV de coopération transfrontalière (CT) Italie-Tunisie 2014-2020 adopté avec la Décision de la Commission Européenne C(2015) 9131 final du 17 décembre 2015;
- Le Règlement (UE) n. 232/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un Instrument Européen de Voisinage (IEV);
- Le Règlement (UE) n. 236/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure ;
- Le Règlement d'exécution (UE) n. 897/2014 de la Commission du 18 août 2014 fixant des dispositions spécifiques pour la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalières financés dans le cadre du Règlement (UE) n. 232/2014 du Parlement Européen et du Conseil instituant un Instrument Européen de Voisinage ;
- Les Lignes Directrices à l'intention des demandeurs publiés au titre du premier appel à propositions pour les projets standards du Programme Italie -Tunisie 2014-2020 ;
- Le « Manuel de mise en œuvre des projets » publié sur le site web du Programme ;
- Le « Guide pratique des procédures de recrutement » publié sur le site web du Programme ;
- Le Contrat de Subvention et toutes ses annexes, signé en date 18 Novembre 2021 entre le Bénéficiaire principal et l'Autorité de Gestion du Programme (AG)
- La Convention de Partenariat signée en date 28 Octobre 2021 entre le Bénéficiaire principal du Projet l'Agenzia Régionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia ci-après dénommé Bénéficiaire principal et ses partenaires.

Dans le cadre du Programme Italie-Tunisie 2014-2020, l'Ecole Supérieure des Ingénieurs de Medjez El Bab (ESIM) en tant que Partenaire 5 (P5), en collaboration avec six partenaires, en Italie et en Tunisie, a bénéficié d'un cofinancement européen pour la mise en œuvre d'un projet stratégique intitulé : « Méthodologies Innovantes et Actions de Renforcement pour protéger l'Environnement Méditerranéen : MIAREM ». Le projet MIAREM (IEV_IT_TN) « Méthodologies Innovantes et Actions de Renforcement pour protéger l'Environnement Méditerranéen » a pour objectif la réalisation et le transfert de savoir-faire technologique visant à la restauration environnementale des parties dégradées des fonds marins, par des activités de restauration des herbiers de *Posidonia oceanica*.

Article 1 : Objet de la consultation

Dans le cadre du projet MIAREM (IEV_IT_TN), l'Ecole Supérieure des Ingénieurs de Medjez El Bab (ESIM) prévoit l'achat d'un récepteur GNSS et d'une tablette optimisée pour les logiciels de terrain et récepteurs GNSS.

- Lot n°1 : Récepteur GNSS

Lot n°2 : Tablette optimisée pour les logiciels de terrain et récepteurs GNSS

Article 2 : Mode de présentation des offres

Pour être valable, les offres doivent être entièrement complétées et particulièrement la soumission, le bordereau des prix devront être signés, paraphés et tamponnés.

Les offres doivent parvenir au bureau d'ordre de l'ESIM durant l'horaire du travail ou par rapide poste au plus tard le : **05 Mai 2023.**

Adresse : **Ecole Supérieure des Ingénieurs de Medjez El Bab (ESIM), Route du Kef Km 5, Medjez El Bab 9070, Béja.**

L'enveloppe extérieure doit comporter, outre l'adresse, la mention

« A ne pas ouvrir, Consultation N°04-2023 – MIAREM »

L'enveloppe devait comporte, en plus des deux enveloppes des offres techniques et financières, les documents administratifs suivants :

- Le présent cahier des charges signé et paraphé,
- Une copie récente de l'extrait RNE de l'entreprise.

L'enveloppe A

Cette enveloppe comporte l'offre technique et les formulaires de réponse relatifs aux matériels fournis paraphés et signés + **documentation technique complète (prospectus-fiches-photos-etc.)** selon Annexe 01.

L'enveloppe B

Cette enveloppe comporte l'offre financière, le bordereau des prix dûment rempli et signé, selon Annexe 02.

Le soumissionnaire doit présenter un prix global en hors taxes pour tous les équipements demandés au niveau de cahier des charges suivant le modèle de soumission et le bordereau des prix en annexe.

L'offre des prix est ferme et non révisable, il doit englober toutes les dépenses et frais engagés par le

soumissionnaire durant toute la mission en hors taxes.

L'offre financière doit comporter :

- Le prix Hors Taxes (PU HT).
- Le taux de la (TVA) et le montant y afférent.
- Le prix unitaire avec toutes taxes comprises (PU TTC).

Tous les achats du projet MIAREM sont exonérés du TVA.

Article 3 : Délai de validité de l'offre

Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant quarante-cinq jours (60) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des plis. Pendant cette période, les prix proposés par le soumissionnaire seront fermes et non révisables.

Article 4 : Procédure de sélection

Conformément aux dispositions du manuel de mise en œuvre des projets – Version Septembre 2019 élaboré par le programme IEV de coopération Tuniso-Italienne, et l'Addendum Convention de partenariat signé Mars 2020, la commission d'évaluation procédera à la vérification et à l'examen de l'offre du soumissionnaire et proposera de lui attribuer une note technique et une note financière.

Note technique (NT) : La Commission évalue les offres techniques et attribue une note technique (NT) suivant les caractéristiques techniques exigés par la consultation.

Note financière (NF)

La commission classera les offres financières d'une façon croissante. Elle attribuera la note financière (NF) maximale de 100 points à l'offre la moins distante.

Les autres notes seront attribuées proportionnellement à la note maximale (en application de la règle de trois).

$$\text{Note financière de l'offre (i)} = \frac{\text{Montant de l'offre la moins distante}}{\text{montant de l'offre(i)}} \times 100$$

i: représente l'offre à évaluer

L'évaluation des offres financières sera basée sur le montant total de l'offre en Hors Taxes.

Note globale (NG)

Pour la note globale, qui déterminera le rang des offres, l'évaluation technique sera pondérée avec 70%, l'offre financière 30%.

La note globale (NG) est calculée selon la formule suivante :

$$NG_i = \text{Note OT}_i * (70\%) + \text{Note OF}_i * (30\%)$$

En cas d'égalité des notes globales de deux ou plusieurs offres, celle ayant obtenue la meilleure note technique, sera considéré.

Article 5 : Délai d'exécution

La consultation doit être exécutée pour la totalité de la commande. Le délai d'exécution prend effet à partir du lendemain de la date de notification par l'Ecole Supérieure des Ingénieurs de Medjez El Bab ou par le bon de commande délivré par l'ANPR. Le délai de livraison est fixé à soixante (60) jours au maximum.

Article 6 : Variation dans la masse des achats

L'ESIM pourra augmenter ou diminuer les achats demandés dans la proportion de 20% sans que le titulaire de marché ne puisse élever aucune réclamation ou réserve.

Un réajustement du montant global sera effectué sur la base des prix unitaires proposés dans l'offre du soumissionnaire.

Article 7 : Réception et Pénalité de retard

La réception ne pourra être prononcée que si le matériel fournis est installé et testé dans les délais prescrits dans le cahier des charges.

En cas de dépassement des délais de livraison du matériel demandé dans le marché objet de cette consultation ; le soumissionnaire sera soumis à une pénalité de retard d'un millième (1/1000) du montant du marché. Le montant total ne pourra pas dépasser cinq pour cent 5%.

Article 8 : Conditions de Paiement

Le projet est exonéré à la TVA et tout paiement se fait par le biais d'un bon de commande.

Les paiements seront exclusivement réglés par l'Agence Nationale de Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR), en tant qu'organisme chargé de la Gestion financière du projet MIAREM, au sens du budget qui lui est alloué. Le montant maximal alloué à cet achat, TVA non inclus, est de 24000 Euro (vingt quatre mille Euros) imputé sur la rubrique « coût d'équipements »

Article 9 : Résiliation

L'ESIM se réserve le droit d'annuler sans préavis la présente consultation en totalité ou en partie avant l'adjudication du marché, sans encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis du ou des soumissionnaires concernés, ni être tenu d'informer ces derniers des raisons de sa décision.

Article 10 : Litiges

Le règlement des litiges liés à l'exécution du contrat doit être géré en consentement mutuel et dans le cas où cela n'est pas possible, un recours peut être exercé pour régler ces litiges à l'amiable conformément au décret 123 de l'arrêté 3158 de l'année 2002 (du 17 décembre 2002) relative à l'organisation des marchés publics. Si la résolution des litiges ne pouvait être amiable, il y aurait recours aux tribunaux de Béja.

Article 11 : Conditions générales

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent dossier de consultation le marché reste soumis aux dispositions du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation du marché public.

Coordinateur du projet
MIAREM (IEV_IT_TN)

Dr. Fatma Trabelsi
Dr. Fatma Trabelsi
Trabelsi Fatma
Coordinateur du Projet

Directeur Général
Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Medjez El Bab

Prof. Hassen Kharroubi

Le Directeur Général
de l'Ecole Supérieure des Ingénieurs
Mejez El Bab
Signé: KHARROUBI Hassen

LETTRE DE SOUMISSION

Consultation n°4/2023

Acquisition d'un récepteur GNSS et d'une tablette optimisée pour les logiciels de terrain et récepteurs GNSS

Nous soussignons.....

Dénomination de la société :

Siège social (adresse) :

Téléphone : Fax:.....

Matricule fiscal :

Certifie avoir examiné le cahier des charges, concernant la « **Consultation n°04-2023 pour l'acquisition d'un récepteur GNSS et d'une tablette optimisée pour les logiciels de terrain et récepteurs GNSS** », et n'avons aucune réserve et avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles qu'elles découlent des différentes dispositions du présent cahier des charges pour, et je m'engage sur l'honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nous nous engageons à livrer les articles conformément au cahier de charges de ladite consultation.

(Signature et cachet du soumissionnaire)

ANNEXES

LISTE DES ANNEXES

PIECES JOINTES AUX CONDITIONS DE PARTICIPATION

ANNEXE 1 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ANNEXE 2 : BORDEREAU DES PRIX

ANNEXE 3 : SOUMISSION

ANNEXE 4 : ENGAGEMENT

ANNEXE 5 : FICHE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE

ANNEXE 6 : MODÈLE DE DÉCLARATION SUR L'HONNEUR DE NON-INFLUENCE

ANNEXE 01 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LOT N° 01: RÉCEPTEUR GNSS

Caractéristiques Techniques désignées :	Caractéristiques Techniques désignées : (A compléter par le fournisseur)
OPTIONS DE CONFIGURATION - Type antenne intelligente INTEGREE - Fonctionnement en base : enregistrement seulement - Fonctionnement en rover - Fréquences d'actualisation de la position du rover : 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz - Fonctionnement en rover dans un réseau VRS Now MESURES - Puce GNSS avancée personnalisée - Corrélateur multiple haute précision pour des mesures de pseudodistances L1/L2 - Données de mesures de pseudodistances non filtrées et non lissées pour un faible bruit, une faible erreur multi-trajet, une corrélation temporelle réduite et une réponse ultra-dynamique - Mesures de très faible bruit de la phase de la porteuse avec une précision < 1 mm sur une largeur de bande de 1 Hz - Rapports signal/bruit exprimés en dB-Hz - Rejet des signaux à trajets multiples à justifier lors de la réception - Technologie éprouvée de suivi à basse altitude - GNSS 220 canaux ou plus - SBAS 4 canaux (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) POSITIONNEMENT Positionnement SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) Précision horizontale : $\pm 0,50$ m	

Précision verticale : $\pm 0,85$ m

Positionnement code GNSS différentiel

Type de corrections : DGPS RTCM 2.x

Source de corrections : IBSS

Précision horizontale : $\pm(0,25$ m + 1 ppm) RMS

Précision verticale : $\pm(0,50$ m + 1 ppm) RMS

Positionnement GNSS Statique

Statique et Statique rapide

- Horizontal : 3 mm + 0,5 ppm RMS
- Vertical : 5 mm + 0,5 ppm RMS

Positionnement RTX

Center Point® RTX

Précision horizontale : 2 cm RMS

Précision verticale : 5 cm RMS

Field Point RTX : Précision horizontale 10 cm RMS

Range Point® RTX : Précision horizontale 30 cm RMS

View Point RTX : Précision horizontale 50 cm RMS

Positionnement RTK

Précision horizontale ± 10 mm + 1 ppm RMS

Précision verticale ± 20 mm + 1 ppm RMS

Réseau RTK

Précision horizontale ± 10 mm + 0,5 ppm RMS

Précision verticale ± 20 mm + 0,5 ppm RMS

BATTERIE ET ALIMENTATION

- Interne Batterie interne amovible 7,4 V, 2800 mAh, Lithium-ion
- Externe Entrée d'alimentation par connecteur Mini USB (type B), ne permettant pas de recharger la batterie, avec adaptateur USB 10 W selon norme USB
- Consommation 4,95 W (afficheur fluorescent à 100%), 3,7 W (afficheur fluorescent à 12,5%) en 18 V, en mode rover Autonomie avec la batterie interne
- Rover 5heures (varie en fonction de la température)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Interface utilisateur voyants DEL indiquant l'état du récepteur
- Touche marche/arrêt : touche de démarrage unique
- Dimensions : 14,0 cm de diamètre x 11,4 cm de hauteur
- Poids : 1,08 kg récepteur seul

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température

- Utilisation : -20 °C à +55 °C
- Stockage : -40 °C à +75 °C

Humidité : 100%, avec condensation

Étanchéité : P65

Chute de la canne : résiste à une chute de 2 m sur du béton sur tous les côtés et les bords (25C)

Chocs :

- Hors fonctionnement : 75 g, 6 ms, en dents de scie
 - En fonctionnement : 40 g, 10 ms, en dents de scie
- 100 chocs à 2 Hz

Vibrations : MIL-STD-810G (en fonctionnement), Méthode 514.6, Procédure I, Catégorie 4, Figure 514.6C-1 (exposition aux vibrations d'un camion d'un transporteur public sur les routes des États-Unis)

Niveaux grms totaux appliqués : 1,95 g

ANTENNE INTERNE

Bande de fréquence : L1/L2 (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS), MSS (RTX), L1 SBAS

COMMUNICATIONS

- USB : 1 connecteur USB 2.0 (Type B)
- Wi-Fi : modes client et point d'accès (AP) simultanés
- Technologie sans fil Bluetooth module : Bluetooth de 2,4 GHz totalement intégré,

totalemant étanche

- Protocoles réseau : HTTP (Interface graphique de navigateur Internet) ; Serveur NTP, TCP/IP ou UDP; NTRIP v1 et v2, mode Client ; découverte de service mDNS/uPnP ; DNS dynamique ; alertes par email ; liaison réseau à Google Earth ; PPP et PPPoE
- Types de formats pris en charge
- Entrées correction : CMR, CMR+™, CMRx, RTCM 2.x, RTCM 3, RTCM 3.2
- Sorties corrections : aucune
- Sortie données : NMEA et GSOF
- Support externe de téléphone cellulaire pour modems GSM/GPRS
- Radio de réception intégrée (en option) : Radio UHF 450 MHz intégrée
- Séparation des canaux (450 MHz) : 12,5 et 25 kHz
- Sensibilité (450 MHz) : -103 dBm, 9600 bauds MDMG séparation des canaux 25 kHz
- Stockage des données : Mémoire interne de 48 MHB

CERTIFICATIONS

CEI 60950-1 (Sécurité électrique) ; FCC OET, Bulletin 65 (Exposition des personnes aux radiofréquences) ; Partie 15.105 (Classe B), Partie 15.247 et Partie 90 du règlement FCC ; Bluetooth SIG ; IC ES-003 (Classe B) ; Directive 2014/53/UE sur les équipements radio, RoHS, DEEE ; RCM Australie & Nouvelle Zélande ; Japan Radio et MIC Telecom

ACCESSOIRES A LIVRER AVEC LE RECEPTEUR :

- Chargeur double batteries avec cordon électrique
- Cable de connexion USB
- Canne en fibre de carbone avec bipode et housse de transport
- Sac à dos avec adaptateur professionnel de même marque

que le récepteur dédié spécifiquement au récepteur

- Support de fixation de la tablette à la canne en fibre de carbone
- Abonnement en satellite de correction RTX ou similaire assurant les précisions précitées ci-dessus PENDANT 3 TROIS ANS AU MOINS

LOT N° 02: TABLETTE ET ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques désignées	Caractéristiques techniques désignées (à compléter par le fournisseur)
FONCTIONNALITES STANDARDS SYSTÈME • Processeur Intel® 8ème génération Core™ i5 • Intel HD Graphics 620 • 16 Go RAM • 512 Go de stockage • Écran 10,1" 800 nits 1920 x 1200 (16:10) multipoint capacitif rétroéclairé par DEL • Numériseur Wacom pour prise en charge du stylet EMR • 8 mégapixels avec caméra arrière avec flash à DEL • Wi-Fi 802.11ac • Bluetooth® v 5.1 • 4G LTE WWAN EM7565 • Batterie interne 92 Wh non-amovible • Haut-parleur et microphone intégrés • Degré de protection IP67 contre la poussière et l'humidité SYSTÈME D'EXPLOITATION • Microsoft® Windows® 10 Professional COMMUNICATIONS • Cellulaires : Couverture mondiale 4G LTE, certifiée sur Verizon et AT&T uniquement • Wi-Fi 802.11ac • Bluetooth® v 5.1 • USB 3.1 Type C x 2 • Prend en charge le Mode Alt DisplayPort USB C FONCTIONNALITES STANDARDS SYSTÈME • WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac • Bluetooth 4.1	

- Fonctionnalités données cellulaires, voix et texte 4G intégrées
- NanoSIM x 2
- Appareil photo : avant 5 MPx ; arrière 13 MPx
- USB 3.0 (Type-C)
- Bluetooth® v 4.1
- NFC (13,56 MHz)
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac double bande 2,4 GHz/5 GHz, IEEE

ACCESSOIRES STANDARD

- Stylet EMR avec pointes de remplacement et outil de retrait
- Adaptateur secteur CA/CC avec cordon d'alimentation
- Protection d'écran
- Adaptateur USB A à USB C

ACCESSOIRES EN OPTION

- Stylet EMR et pointes de remplacement et outil de retrait
- Dragonne
- Alimentation électrique du véhicule,
- Support au bureau
- Montage sur canne (version courte et longue)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Physique

- Dimensions 279 mm x 200 mm x 18,5 mm
- Poids 1,65 kg
- Processeur : Intel® Core™ i5
- Mémoire : 16 Go de SDRAM
- Stockage : 512 Go de SSD
- Interface utilisateur
- Bouton Marche/Arrêt, pavé directionnel, touches de fonction programmables Voyant DEL d'alimentation / charge batterie, Clavier virtuel
- Batterie 92 Wh interne non-amovible
- Autonomie de la batterie > 10 heures @ 20 °C avec GPS actif
- Temps de charge : 15 à 50% 3 heures à 100%

Environnement

Température

En fonctionnement 20 °C à +55 °C3

Stockage 40 °C à +70 °C

Choc thermique 20 °C et 60 °C éteint

Humidité 0% – 95% sans condensation

Cycle aggravé Étanchéité (eau/poussière) : IEC 60629

Édition 2 - IP65

Entrées/sorties

- Écran rétroéclairé par DEL, résistant aux rayures, à rotation automatique
- Taille multipoint capacitif de 10,1 pouces avec EMR
- Résolution 1920 x 1200 pixels
- Luminosité 800 nits
- Audio Haut-parleur et microphone intégrés E/S
- USB 3.1 type c x 2
- Adaptateur CA / CC : CA 100~240 V, 50~60 Hz,
- Caméra numérique (arrière) : 8 MP avec flash
- Capteurs : E-Boussole, Accéléromètre, gyroscope, capteur de luminosité ambiante, capteur de proximité

GNSS

Antenne interne : Beidou, Galileo, GLONASS, GPS L1 C/A, QZSS

AUTRES ACCESSOIRES :

- Carry case pour tablette
- Hand strap
- Abonnement Trois ans du logiciel acquisition des données SIG , TerraFlex ou similaire
- Logiciel **embarqué** de correction des données et export vers la base des données SIG tel que TerraOffice pendant au moins TROIS ANS

ANNEXE 2 BORDEREAU DES PRIX

	Désignations	Quantité	Prix Unitaire HTVA (DT)	TVA	Prix Unitaire TTC (DT)	Prix Total HTVA (DT)	Prix Total TTC (DT)
	Récepteur GNSS Avec accessoires Et abonnement de correction RTX ou similaire Trois ans	1					
	Tablette récepteur GNSS Avec accessoires et abonnements des logiciels durant 3 ans chacun	1					
Total HTVA (DT)							
Total TTC (DT)							

Arrêté le présent bordereau à la somme totale TTC (en toutes lettres):

Fait à le

Lu et complété par le soumissionnaire

Signature et cachet

ANNEXE 3 : SOUMISSION

Consultation n°4/2023

Acquisition d'un récepteur GNSS et d'une tablette optimisée pour les logiciels de terrain et récepteurs GNSS

Je soussigné..... Agissant en qualité de
..... Faisant élection de domicile à
..... Adhèrent à la caisse nationale de sécurité sociale sous
le Après avoir pris connaissance des pièces du dossier de **consultation n°4 / 2023 relatif à l'achat d'un récepteur GNSS et d'une tablette optimisée pour les logiciels de terrain et récepteurs GNSS** au profit de l'Ecole Supérieure des Ingénieurs de Medjez El Bab.

Le présent modèle de soumission. - Bordereaux des prix/détails estimatif. M'engage envers l'ESIM à exécuter les dites prestations conformément aux conditions fixées par le cahier de charge contre **un montant d'honoraires** de :
.....(en chiffres et en lettre).

Ce montant entendu **toutes taxes comprises (TTC)** se décompose comme suit :

Montant Hors TVA :
.....(en chiffres et en lettre).

Montant de la TVA :
.....(en chiffres et en lettre).

Ce montant entendu toutes taxes comprises (TTC) sera ferme et non révisable.

J'affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché de la convention ou de sa mise en régie à mes torts exclusifs que je ne tombe pas sous le coup d'interdictions légales édictées en Tunisie.

Fait à le

Le Soumissionnaire soussigné

ANNEXE 4 : ENGAGEMENT

Consultation n°4/2023

Acquisition d'un récepteur GNSS et d'une tablette optimisée pour les logiciels de terrain et récepteurs GNSS

Je soussigné : (Nom, prénom, profession, demeure)

.....

Faisant élection de domicile à :

agissant en qualité de :

dont le siège social est à : (adresse complète).....

Carte d'Identification Fiscale :

Après avoir examiné toutes les caractéristiques techniques figurantes ou mentionnées dans le dossier de la Consultation n°4/2023 : Acquisition d'un récepteur GNSS et d'une tablette optimisée pour les logiciels de terrain et récepteurs GNSS

Après m'être rendu compte de la nature des demandes à effectuer, et avoir apprécié de mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés des prestations à réaliser ; me soumet et m'engage envers l'ESIM à :

1- Rester lié par ma soumission pour une période **de 60 jours** à compter de la date limite de réception des offres.

2- Assurer la livraison et la bonne exécution des équipements récepteur GNSS et tablette et le service après vente du dit matériel en cas de demande par l'Ecole Supérieure des Ingénieurs de Medjez El Bab.

Fait à le

Le Soumissionnaire soussigné

ANNEXE 5 :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE

Je soussigné (nom, prénom et adresse).....

.....

Téléphone n°.....GSM :.....

Fax n°.....

Agissant en vertu des pouvoirs qui mes ont conférés au nom et pour le compte de l'entreprise

.....

.....

Inscrit au registre du commerce

de.....

le.....sous le n°.....

Faisant élection de domicile à (Adresse complète).....

.....

Matricule fiscal code T.V.A n°.....Adhérent à la CNSS

sous le numéro.....

Fait à,

Le

Signature du soumissionnaire

ANNEXE 06

MODÈLE DE DÉCLARATION SUR L'HONNEUR DE NON-INFLUENCE

Je soussigné (Nom ; prénom et fonction).....

.....

Représentant de la société.....

Domicilié à (adresse complète)

.....

Ci-après dénommé le soumissionnaire pour la « **Consultation n°04-2023 pour l'achat de récepteur GNSS et tablette** ». Tel que prévu et spécifié par le dossier de la consultation **04-2023** déclare par la présente sur l'honneur :

Je m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons en vue d'influer sur les différentes procédures de la présente consultation.

Date :

Signature et cachet du soumissionnaire